TEOXANE

THE EXCELLENCE OF SWISS SCIENCE

Alle reden von Hyaluronsäure! Aber wie wirkt sie genau?

Hyaluronsäure (HS), die von Natur aus in unserem Körper vorkommt, spielt eine fundamentale Rolle bei der Aufrechterhaltung der Hautgesundheit. Sie ist ein essentieller Bestandteil der Dermis und nimmt wie ein Schwamm Wasser auf, um die Flüssigkeitszufuhr aufrecht zu erhalten.

DIE HAUT VERÄNDERT SICH IM LAUFE DER ZEIT

Zu den Hauptgründen für Hautalterung gehören ein Übermaß an Oxidatoren (sog. freien Radikalen)* und der allmähliche Verlust der enthaltenen HS.

JUNGE HAUT



GEALTERTE HAUT

Mit zunehmendem Alter können wir bis zu 2/3 unseres Vorrats an Hyaluronsäure verlieren.[1] Im Alter von 35 Jahren hat sich die Dicke der Haut durchschnittlich um etwa 22 % verringert.[2]

Durch diesen Verlust an Volumen wird die Haut empfindlicher, dehydriert und verliert ihre Elastizität.

Durch einen Volumenverlust wird die Haut empfindlicher, dehydriert und verliert ihre Elastizität.

* Eine ungesunde Lebensführung, bei der Faktoren wie unausgewogene Ernährung oder Rauchen hinzukommen, beeinträchtigt das Aussehen und die Beschaffenheit der Haut.

Es ist nicht unvermeidbar! Obwohl sich Ihre Haut verändert, können wir etwas tun, um ihre Schönheit zu erhalten!

EINE MÖGLICHKEIT ZUR VORBEUGUNG

Hyaluronsäure-Injektionen dienen dazu, der verfrühten Alterung unserer Haut vorzubeugen und den Glanz unseres Gesichts wiederherzustellen.[3]

AUSGLEICH FÜR DIE HAUT

Hyaluronsäure-Injektionen kompensieren den natürlichen Verlust der Hyaluronsäure und stimulieren die körpereigene Kollagenproduktion[4] um:



Durch die Effizienz injizierbarer Hyaluronsäure werden chirurgische Eingriffe immer später erforderlich.[5]

Etwa 80 % der Hautalterung im Gesicht sind UV-Einstrahlung zuzurechnen.[6]

REDENSITY [I]

Das Erscheinen der ersten Falten verzögern

Ihre Haut beginnt, sich zu verändern?
Möchten Sie sie länger vital, hydriert und schön erhalten?
Schützen und stimulieren Sie Ihre Haut mit Redensity [I].[7]

EINE EINZIGARTIGE, PATENTIERTE FORMEL

Eine hohe ‚Konzentration an natürlicher Hyaluronsäure + eine Kombination aus Antioxidantien, Aminosäuren, Mineralien und Vitaminen, die auch von Natur aus in der Haut vorhanden sind.

FEUCHTIGKEITSZUFUHR
HS
ARGININ

SCHUTZ DURCH ANTIOXIDANTIEN
HS
GLUTATHION, N-ACETYL-L-CYSTEIN, ALPHA-LIPONSÄURE



GEWEBE-NEUSTRUKTURIERUNG UND ZELLREGENERATION
HS
LEUCIN, ISOLEUCIN, VALIN, GLYCIN, LYSIN, THREONIN, PROLIN, VITAMIN B6, ZINK, KUPFER

Redensity [I] ist ein nicht vernetztes HS-Gel, dessen Konsistenz die sanfte Applikation durch Mikroinjektionen in den ausgewählten Bereichen ermöglicht.

TEOSYAL Redensity®[I] ist ein Produkt aus der Reihe TEOSYAL®PureSense (Medizinprodukt, Klasse III, CE-Zeichen), das nur von medizinischen Fachkräften verabreicht werden darf.

BEAUTY BOOSTER

Reife Haut glätten

Ist Ihre Haut faltiger und dünner als früher?
Möchten Sie die Auffüllwirkung verlängern und perfektionieren?
Hydrieren und verstärken Sie Ihre Haut mit Redensity [I].

WANN & WO SOLLTE ES ANGEWENDET WERDEN?[8]

Wenden Sie sich an Ihren Behandler, der Ihnen die für Ihre Bedürfnisse optimale Behandlung empfehlen wird.

- regelmäßig als Grundbehandlung zur Vorbeugung der Hautalterung
- abwechselnd mit oder ergänzend zu anderen Behandlungen
- bei bestimmten Gelegenheiten zur Rehydratation und Erneuerung des Glanzes der Haut (z. B. vor oder nach langer Sonneneinwirkung)

Für Gesicht, Hals und Dekolleté



Für optimale Ergebnisse sollten Sie das Behandlungsprotokoll einhalten um die nachhaltige Wirkung der Behandlung sicherzustellen und langanhaltende Ergebnisse zu erzielen:

- zur optimalen Behandlung: 3 Sitzungen im Abstand von jeweils 3 Wochen für sofortige und kumulative Ergebnisse
- als Behandlung zur Aufrechterhaltung des Ergebnisses, sobald es erforderlich erscheint: üblicherweise drei Sitzungen pro Jahr

REDENSITY[I]

Verbesserung der Hautbeschaffenheit*...

VERBESSERUNG:

FEUCHTIGKEITSGEHALT
+61%

GLANZ DER HAUT
+60%

ELASTIZITÄT
+56%

STRUKTUR
+59%

«Ich habe den Eindruck, dass mein Gesicht fester ist und meine Haut voller ... Ich habe mehr Selbstvertrauen.»
Anna, 35

Untersuchungsbericht TEOSYAL® PureSense Redensity [I]. Dr. Knoll, Dr. Vivier, Dr. Carré, Dr. Gesamtverbesserung bei Gesichtsbehandlung, 9 Wochen nach der ersten Injektionsbehandlung. Die Untersuchung ergab eine sehr gute Verträglichkeit der Behandlung: Die am häufigsten an Hals und Dekolleté vorübergehende Rötungen, Schmerzen, Ekchymosen und Jucken.

BEAUTY BOOSTER

... von Patienten bestätigt*

91.7%

DER PATIENTEN WAREN MIT IHRER BEHANDLUNG ZUFRIEDEN.

91.7%
WÜRDEN SICH NOCH EINMAL BEHANDELN

90.3%
WÜRDEN DIE BEHANDLUNG WEITEREMPFEHLEN.

«Ich bekam sofort einen gesunden Glanz, das haben mir alle gesagt.»
Olga, 53

«Das Ergebnis sieht natürlich aus, genau wie ich es mir gewünscht habe.»
Lisa, 47

«Redensity [I] ist wie eine Supercrème, die die Haut von innen heraus aufpolstert. Die Wirkung ist sofort da und hält lange an.»
Peggy, 42

Micheels. Mai 2013. Ergebnisse der ärztlichen Bewertung der ästhetischen
Die Behandlung bestand aus 3 Injektionen im Abstand von jeweils 3 Wochen.
genannten Nebenwirkungen waren im Gesicht vorübergehende Rötungen und

REDENSITY[I]
BRINGEN SIE IHRE INNERE SCHÖNHEIT ZUM VORSCHEIN

WAS PASSIERT WÄHREND DER SITZUNG?

- Eine Sitzung besteht aus intra- oder hypodermischen Mikroinjektionen sehr kleiner Mengen von Redensity [I] mit einer dünnen Nadel entlang der Falten und gleichmäßig über die gesamte Gesichtsoberfläche verteilt. Auf diese Weise gelangen die HS und die Nährstoffe von Redensity [I] ins Innere der Haut.

- Die Injektionen können „manuell" mit Spritzen und Nadeln geschehen, aber auch „mit elektronischer Hilfe" für größeren Komfort (z. B. TEOSYAL®Pen).

- Eine Sitzung dauert etwa 20 Minuten.

KANN ICH NACH EINER SITZUNG DIREKT WIEDER ARBEITEN?

Es können v.a. an den Einstichstellen geringfügige, vorübergehende Hautreaktionen auftreten.*
Diese Reaktionen sind im Allgemeinen lokal und zeitlich begrenzt.

* Es können direkt nach der Injektion oder mit Verzögerung Nebenwirkungen aufgrund des Einführens des Injektionsgeräts auftreten. Zu diesen gehören unter anderem Ödeme, Hämatome, Rötungen und Schwellungen. Der Patient sollte den Behandler über jegliche hier nicht genannten sekundären Auswirkungen sowie über solche Nebenwirkungen informieren, die länger als eine Woche anhalten.

TEOSYAL® PureSense Redensity [I] wird angewendet zur Vorbeugung gegen Falten und zur Rehydratation von Gesicht, Hals und Dekolleté mithilfe von Injektionen durch einen Behandler. Seine Hauptbestandteile sind Hyaluronsäure (15 mg/ml) und Lidocainhydrochlorid (3 mg/g). Wünschen Sie weitere Informationen, dann wenden Sie sich an Ihren Behandler. Es handelt sich um ein zugelassenes Medizinprodukt (Klasse III, CE 0086).

TEOSYAL® PEN ist ein motorisiertes, kabelloses Gerät für Hyaluronsäure-Injektionen zur Beseitigung von Falten und Grübchen. Hergestellt von Juvaplus SA. Dieses Medizinprodukt (Klasse IIa) ist ein zugelassenes Medizinprodukt, das als solches die CE-Kennzeichnung trägt (CE0434). Für weitere Informationen fragen Sie bitte Ihren Behandler.

SIND DIE ERGEBNISSE SOFORT SICHTBAR?

Die Ergebnisse sind unmittelbar nach der ersten Sitzung sichtbar.
Die Haut hat eine schönere Farbe und ist weniger faltig, besser hydriert und geschmeidiger. Von Sitzung zu Sitzung wird ihre Qualität nach und nach verbessert und die Haut wird fester.[7]

SIND SCHMERZMITTEL NÖTIG?

Die Mikroinjektionen werden oberflächlich und mit sehr dünnen Nadeln durchgeführt. Für weniger Schmerzen während der Injektionssitzung enthält Redensity [I] Lidocain, ein weltweit viel genutztes Lokalanästhetikum. Für noch mehr Komfort ist es möglich, vor der Behandlung eine Betäubungscreme aufzutragen.

WIE LANGE HÄLT DIE WIRKUNG AN?

Hyaluronsäure besteht aus resorbierbaren Molekülen.
Ihre Wirkung ist vorübergehend und abhängig von mehreren Faktoren: Hauttyp, Alter, behandelter Bereich, Injektionstechnik usw. Für optimale Ergebnisse werden eine anfängliche Behandlungsabfolge von 3 Sitzungen und 2 bis 3 Auffrischungssitzungen pro Jahr empfohlen.

Literatur:
1. Labat-Robert, J. et al. Aging of the extracellular matrix. Médecine & Longévité. März 2012; 4(1): 3-32. 2. Farage, M.A., Miller, K.W., Elsner, P., Maibach, H.I. Characteristics of the Aging Skin. Adv Wound Care (New Rochelle). Februar 2013; 2(1): 5-10. 3. Baspeyras, M. et al. Clinical and biometrological efficacy of a hyaluronic acid-based mesotherapyproduct: a randomised controlled study. Arch Dermatol Res. Oktober 2013; 305(8): 673-82. 4. Anderegg, U. et al. More than just a filler – the role of hyaluronan for skin homeostasis. Exp Dermatol. Mai 2014; 23(5): 295-303. 5. Daten des SNDV (Syndicat National des Dermatologues-Vénéréologues) 6. Papakonstantinou, E. et al. Hyaluronic acid: A key molecule in skin aging. Dermatoendocrinol. 1. Juli 2012; 4(3): 253-8. 7. Daten der AFME (Association Française de Médecine morpho-Esthétique et anti-âge) 8. Gebrauchsanweisung für TEOSYAL® Puresense Redensity [I]

Die TEOXANE Laboratories in Genf in der Schweiz sind spezialisiert auf die Entwicklung und Herstellung von Hyaluronsäure-basierten Produkten für die ästhetische Medizin.

500326/01 - Juni 2016

TEOXANE Deutschland GmbH
Am Lohmühlbach 17, D-85356 Freising
www.teoxane.de

TEOXANE Geneva
Les Charmilles - Rue de Lyon, 105 CH 1203 Geneva
www.teoxane.com

TEOXANE

THE EXCELLENCE OF SWISS SCIENCE